

Fiche produit

Top Duo Collection - Planches

Information produit

Type de bois Chêne Européen

Construction Duo planche / Couche supérieure en Chêne, couche inférieure en contreplaqué

Sélections Rustique AB, Rustique AA, 1-Bis, Excellent sur demande

Bords chanfreinés 2 côtés (côtés longs)
Liaison Rainure et languette

Textures de surface Rabotée lisse

Brossé

Fortement brossé

Vieillissement au tambour Fortement tambouriné

Vieillissement au tambour et brossé

Sciage irrégulier et brossé (seulement en 180 mm et 200 mm largeur)

Sciage irrégulier et fortement brossé (seulement en 180 mm et 200 mm largeur)

Couleurs Disponible en environ 25 couleurs. Consultez notre site Web pour une offre en cours

Couleurs avec taches (réactives) Dark Bison, The Hamptons, Vintage Grey, White Cotton

Changement de couleur Couleurs avec des taches (réaction) peuvent (légèrement) se décolorer avec le temps

Finition Hule de cire dure

Informations sur les dimensions et l'emballage

Largeur Env. 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm, Autres largeurs sur demande

Longueur Env. 1800 - 2480 mm, petites longueurs possibles

Épaisseur environ * 15/3,7 mm, 20/5,5 mm

* Avec des planches poncées/rabotées ou sciées, l'épaisseur peut être légèrement inférieure.

Unité d'emballage 4 planches par paquet (m² variable)

Poids 15/4 mm - environ 10,5 kg p/m² | 20/6 mm - environ 15,0 kg p/m²

Installation et usage

Usage Au Détail, Commercial, Hôtellerie, Résidentiel

Installation Pose flottante ou colle complètement

Chauffage sol convient Oui

Refroidissement sol convient Oui

Peut être poncé à nouveau

Oui, selon le vieillissement d'origine, cela peut partiellement/complètement disparaître

Informations techniques

Pourcentage d'humidité : A la livraison environ 8% (± 2%)

Résistance thermique : $R = \frac{d}{\lambda} : 0,098$

Humidité: Entre 45 - 60% à une température de la chambre de 21°