

Produktdatenblatt

Craftwork Kollektion - Fischgrät 90°

Produktinformation

Holzart Europäische Eiche

Aufbau Mehrschicht-Diele / Decklage Eiche, Unterlage Sperrholz

Sortierungen Rustikal ABCD

Fasen 4-seitig (lange Seiten)

Verbindung Nut und Feder

Oberflächenstruktur Gebürstet, Risse, raue Stellen

Farben Erhältlich in 10 Farben

Farbveränderung Holz ist ein Naturmaterial. Farben werden sich mit der Zeit durch Gebrauch,

Sonne, Pflege und andere Umwelteinflüsse veränderen

Veredelung Hartwachsöl

Abmessungen und Verpackungsinformationen

Abmessung Fischgrät 90° Ca. 140x700 mm Dicke Ca. * 15/3,2 mm

* Bei geschruppten/gehobelten oder sägeschnitt Dielen mit geringer Dicke

Paketinhalten 140x700 mm = 6 Stück Pro Paket = 0,588 m²

Verpackungsinformationen Linker und rechter Teile getrennt verpackt. Bestellmenge auf 2 Pakete runden

Gewicht Ungefähr 11 kg p/m²

Installation und Verwendung

Verwendung Gaststättengewerbe, Kommerziell, Retail

Installation Schwimmende Verlegung oder Vollverklebung

Fußbodenheizung geeignet

Ja, die Konditionen finden Sie im Download "Raumklima" auf unserer Website

Fußbodenkühlung geeignet

Ja, die Konditionen finden Sie im Download "Raumklima" auf unserer Website

Nachschleifbar

Ja, die Alterung des Originals verschwindet teilsweise/vollständig

Technische Information

Holzfeuchtigkeit: Bei Lieferung ca. 8% (± 2%)

Wärmedurchlasswiderstand: Ca. 0,10 m² K/W

Luftfeuchtigkeit: Zwischen 45 - 60 % bei einer Raumtemperatur von 18° bis 22°